

CONCLUSIONES DATOS MEDICIONES COV EN DURANGO 2022

ANTECEDENTES

- 2017-2019:

Quejas de malos olores,
Estudio de Calidad del Aire de COV (*Eusko Jaurlaritza*)
Niveles más altos de lo normal de benceno

- 2019/2020:

ESTUDIO DE IDENTIFICACION DE POTENCIALES
FUENTES DE OLOR EN DURANGO Y SU ENTORNO
(Estudio Ayto.)
Niveles elevados de benceno

- **Oct-20 / Ene-22:**

ESTUDIO COV DE DURANGO (Eusko Jaurlaritza)

[illegible]

+1 MM datos de 172 COV

La normativa (RD102/2011) establece que:

El máximo **MEDIA ANUAL** 5ug/m³ para el Benceno

2020-11-09 / 2022-01-04ko JASOTAKO DATUEN AZTERKETA (Udala)


TEST TOTAL	6241
Egunak neurtuta	421
Egunean Test	15 (96 min)
Test error -datu barik	18
Batazbesteko Benzene	5,45
Max. Benzene	133,59
Test >5ug	1576 (%25)

2021 DATUEN AZTERKETA (Udala)


TEST TOTAL	5392
Egunak neurtuta	364
Egunean Test	15 (96 min)
Test error -datu barik	18
Batazbesteko Benzene	5,75
Max. Benzene	133,59
Test >5ug	1420(%26)
Batazbesteko >5ug	19,1

2021 DATUEN AZTERKETA (Udala)

2021-Eboluzioa-Bentzenoa



Beste ondorio batzuk:



Posibles procesos industriales